





KEDERPROFIELEN GAMMA



15x30

Productomschrijving:
voor keder diameter 7–10mm


Uitvoering: alu geanodiseerd
Lengte: 6m



17x44

Productomschrijving:
voor keder diameter 7,5-10mm


Uitvoering: alu geanodiseerd, wit 9016, zwart 9005
Lengte: 6m



DIAM 30

Productomschrijving:
voor keder diameter 7-10mm

Uitvoering: alu geanodiseerd
Lengte: 6m



GEBOGEN KEDERPROFIEL


Productomschrijving:
minimumradius 300mm

op aanvraag

Uitvoering: alu geanodiseerd
Lengte: 6m



ACCESSOIRES



REGELBARE SCHARNIERBARE OPHANGING VOOR KABEL 1,5

lengte kabel gemakkelijk instelbaar
scharnierbaar element



REGELBARE OPHANGING VOOR KABEL 1,5



REGELBARE OPHANGING VOOR KABEL 3



KOGEL MET INBUSSCHROEF



OPHANGING MET OOGSCHROEF



OPHANGING PLASTIC OOG gewicht tot 5kg




OPHANGING PLASTIC ELEMENT
gewicht tot 30kg




VERBINDER




HOEKVERBINDER
scharnierbaar
gemaakt uit staal



EINDKAP
grijs
gemaakt uit kunststof




VERZWAARBAND
verzwaren profielen
voorkomt plooiën
400gr/lm
diameter 8,5mm
lengte 12m50



PLAFONDBEVESTIGING



MUURBEVESTIGING
met sleufgat



MUURBEVESTIGING REGELBAAR
doek kan strak opgespannen worden
tweedelig
binnen- en buitengebruik



KABELBEVESTIGING PLAFOND
(MET FLENS)



KABELBEVESTIGING PLAFOND



KABEL 1,5
Staalkabel
diameter 1,5mm
lengte 3m
met lus



KABEL 3
staalkabel
diameter 3mm
lengte 3m
met lus



ROL KEDER

Plastic
200lm
diameter 8mm